



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ФГБНУ «Аналитический центр»)

## ПРИКАЗ

« 01 » июня 2022 г.

№ 87/22

«О проведении конкурса на замещение  
должностей научных работников»

В соответствии со статьей 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников федерального государственного бюджетного научного учреждения «Экспертно-аналитический центр», утвержденного приказом директора учреждения от 23.06.2022 № 76/22, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников:

главный научный сотрудник – 0,25 ставки;  
главный научный сотрудник – 0,15 ставки;  
главный научный сотрудник – 0,3 ставки;  
младший научный сотрудник – 0,25 ставки.

2. Заместителю председателя конкурсной комиссии ФГБНУ «Аналитический центр» Жукову А.О. не позднее 01.07.2022 разместить на портале «ученые-исследователи.рф» и на официальном сайте ФГБНУ «Аналитический центр» объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников.


3. Установить сроки приема документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей научных работников со 02.09.2022 по 22.09.2022.

4. Конкурсной комиссии рассмотреть заявки претендентов на замещение вакантных должностей научных работников и определить победителей в конкурсе. Срок – до 27.09.2022.

5. Начальнику отдела кадров ФГБНУ «Аналитический центр» Иост Т.А. оформить трудовые договора (изменения к трудовым договорам) с победителями конкурса.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя директора по научной работе Жукова А.О.

Директор



А.Ю. Петров